

Opmeten Vouwgordijnen

Hieronder vindt u de instructies voor het inmeten van uw vouwgordijn(en).

Opmeten

Lees onderstaande instructie nauwkeurig door om te weten te komen hoe u uw vouwgordijn kunt inmeten.

Algemene tips

- Neem de tijd om nauwkeurig te meten, dit voorkomt teleurstellingen achteraf
- Zorg dat u een rolmaat heeft die lang genoeg is zodat u in één keer kunt meten
- Meet altijd twee keer, zo sluit u vergissingen uit
- Meet een raam altijd op drie plaatsen: links, rechts en in het midden. Neem de kleinste maat
- Houd rekening met uitstekende delen (bijv. raamhendels, -grepen of deurknoppen)
- Maten moeten worden afgerond op hele of halve centimeters

Hoe bepaalt u de afmeting?

Let op! De afmeting die u opgeeft is exact de maat van het vouwgordijn (inclusief het ophijsysteem). U dient zelf rekening te houden met een ruimte binnen het kozijn ofwel over het kozijn. Zie hiervoor onderstaande instructies.

Ter informatie: Het systeem inclusief steunen heeft een afmeting van circa 41 mm diep en een hoogte van circa 39 mm. De stof wordt met klittenband voor over het systeem bevestigd.

Hoogte


De juiste hoogte is de maat van bovenkant systeem tot 1 cm boven de vensterbank of vloer. Indien u het vouwgordijn met een grotere afstand van de vensterbank of vloer wilt hangen, dan moet u hiervoor het desbetreffende aantal centimeters aftrekken.

Breedte

Indien het vouwgordijn tussen het kozijn of tussen de muren komt te hangen, dan meet u de precieze maat hiertussen en trekt daar 1 cm vanaf. Het vouwgordijn zal dan aan beide kanten circa een halve cm vrij hangen. Indien het vouwgordijn in een vrije ruimte komt te hangen kunt u zelf bepalen hoe breed u het vouwgordijn wenst te hebben.


1. Meten voor montage tussen het kozijn
(Het product wordt tegen het glas, in het kozijn gemonteerd)

1. Meet de breedte van het glas (boven en onder)
2. Haal 1cm af van de smalste afmeting
3. Meet de hoogte van het glas (links en rechts)
4. Haal 1cm af van de kortste afmeting




2. Meten voor montage op het kozijn
(Het product wordt op het kozijn gemonteerd)

1. Meet de breedte van het kozijn (boven en onder)
2. Haal 1cm af van de smalste afmeting
3. Meet de hoogte van het kozijn (links en rechts)
4. Haal 1cm af van de kortste afmeting



3. Meten voor montage tussen de muren
(Het product wordt in het plafond gemonteerd)

1. Meet de breedte tussen de muren (boven en onder)
2. Haal 1cm af van de smalste afmeting
3. Bepaal de gewenste hoogte (links en rechts)
4. Haal 1cm af van de kortste afmeting




4. Meten voor plafond- of muurmontage met overlap
(Het product wordt in het plafond of op de muur gemonteerd)

1. Bepaal de gewenste breedte van het product
2. Bepaal de gewenste hoogte van het product (links en rechts)

Correctie bij opmeten erker

Bij het opmeten in een erker dient naast de 5mm aan beide kanten ook een extra stuk van de totale breedte afgetrokken te worden, afhankelijk van de hoek. Onderstaande afbeeldingen geven aan hoeveel er in totaal aan elke kant afgetrokken dient te worden.


Opmeten vouwgordijnen in erker



Bij een erker met een hoek van 90° zijn er ook de mogelijkheid om één vouwgordijn verder door te laten lopen zodat de kier minder wordt. Er zijn dan dus twee mogelijkheden:

Opmeten vouwgordijnen in erker

Optie 1



Optie 2

